

التقويم الزراعي – نيسان

العمليات الزراعية	
1.	تهوية البيوت البلاستيكية لتقليل الرطوبة وتجنب الأمراض الفطرية ، و متابعة أعمال التسليق والتقليم والرش والقطف.
2.	إمكانية حصاد البصل الأمريكي والثوم والبطاطا.
3.	زراعة الباذنجان والفلل والبندورة والكوسا واليامية واللوبياء والفقوس في الشفا.
4.	زراعة الملوخية واليامية والذرة العلفية في الأغوار.
5.	زراعة الأعلاف الصيفية مثل البرسيم ، والتجهيز للبدء بحصاد القمح والشعير في الأغوار.
6.	تظليل البيوت البلاستيكية للتخفيف من شدة الإضاءة وارتفاع درجات الحرارة.
7.	مراقبة مرض البياض الدقيقي على الأشجار المثمرة والخسروات والورد ، وفي حال ظهوره يجب الرش بالمبيدات المناسبة مثل لاست بوينت ، كما تزداد الإصابة بصناعات الأنفاق على الحمضيات وينصح برش نيماجرين + إيمافيل.
8.	استمرار إمكانية تطعيم الأشجار المثمرة بالعين ، وطلاء سيقان الأشجار خليط نبرانيت للوقاية من الإصابات الحشرية والفطرية.
9.	ري أشجار الفاكهة مرة واحدة اسبوعيا.
10.	تشثيل نباتات الزينة الحولية وتجهيزها للتسويق.
11.	الاهتمام بتسميد المحاصيل حسب برامج التسميد المعدة لها.

التقويم الزراعي – كانون الثاني

العمليات الزراعية	
1.	وضع الشاش الأبيض في البيوت البلاستيكية لإغلاق الأبواب وفتحات التهوية.
2.	الإهتمام بتهوية البيوت البلاستيكية في الغور من خلال فتح الهوايات الجانبية لتقليل الرطوبة.
3.	التعشيب المستمر و مراقبة الظروف الجوية لمنع انتشار الأمراض الفطرية ورش نحاس عضوي للوقاية من الفطريات، و نيماجرین للحشرات.
4.	تعشيب و تحضين البطاطا المرروعة مع الري والتسديد ، والرش ضد اللفحة المتأخرة مادة كوبرافلوستيل.
5.	تقليم أشجار الزيتون و الحمضيات، وإجراء الرشوة الشتوية بعد التقليم وإضافة السماد العضوي المعالج والسماد بطيء الذوبان جرانوفيرت 5-18-18.
6.	تقليم أشجار اللوزيات والتفاحيات والعنب، وخاصة تلك التي أكملت تساقط أوراقها ، وقبل انتفاخ البراعم ، وإجراء الرشوة الشتوية بعد التقليم ، ومراعاة تفشير اللحاء الجاف من على سيقان العنب قبل عملية الرش حتى لا تكون مصدراً للعدوى بالأمراض أو الحشرات ولتسهيل وصول المبيدات إليها ويتم إضافة السماد العضوي المعالج والسماد بطيء الذوبان جرانوفيرت 5-18-18 للأشجار.
7.	القيام بجمع ثمار الحمضيات المصابة بذبابة البحر المتوسط والتخلص منها ، وتعشيب البستان.
8.	ازالة الأعشاب في حقول القمح والشعير ، و رش مبيدات أعشاب اختيارية وإضافة سماد نيتروجين 0-0-40 بعد اسبوع من استخدام مبيدات الأعشاب.
9.	الاستمرار في زراعة أشتال البصل المصري في الأرض الدائمة خلال هذا الشهر.
10.	موازنة كميات الري مع الحرارة السائدة لتفادي ظهور العفن على الجذور.

التقويم الزراعي – كانون الأول

العمليات الزراعية	
1.	زراعة البصل والثوم ، والبدء بزراعة البطاطا في الأغوار الوسطى والجنوبية.
2.	زراعة البيوت البلاستيكية بالخيار والفلفل زراعة متأخرة في الأغوار.
3.	العناية بمحاصيل العروة المبكرة في البيوت البلاستيكية في الأغوار من حيث التقليم والتسليق ، واغلاق البيوت البلاستيكية أثناء الليل والأيام الباردة للتقليل من فقد الحرارة ، والإنتباه لعدم زيادة الري لتفادي انتشار الأفان.
4.	وضع الشاش الأبيض لاغلاق الابواب وفتحها التهوية في البيوت البلاستيكية لمنع دخول الذبابة البيضاء والمن.
5.	الاستمرار في قطف ثمار الحمضيات وكذلك ثمار الربيون للتزيت ، و بعد القطف يجب تقليم الأشجار و إزالة الأفرع المكسورة والجافة ، و إجراء الرشوة الشتوية بالزيوت المعدنية والمبيدات الحشرية والفطرية.
6.	إضافة السماد بطيء الذوبان جرانوفيرت 5-18-18 للأشجار ، ويفضل خلطه مع الزبل العضوي المعالج.
7.	الإهتمام بالري والتسميد للمحاصيل المزروعة حسب برنامج التسميد المعد لكل محصول.
8.	إمكانية زراعة القمح والشعير في مناطق الأغوار.

التقويم الزراعي – شباط

العمليات الزراعية	
1.	الإهتمام بتهوية البيوت البلاستيكية لتجنب الإصابة بالأمراض الفطرية ، ورش نحاس كاربوكسيل وتسميد جروث 17-10-27.
2.	إمكانية زراعة محمية متأخرة للخيار والبندورة والشمام ، وكذلك زراعة مكشوفة للبادنجان والفلفل والكوسا والذرة في الأغوار.
3.	زراعة البطاطا في المناطق الشفا غورية والمرتفعة ، و مراقبة اللفحات ورش المبيدات المناسبة.
4.	استخدام مبيدات الأعشاب المتخصصة في حقول القمح والشعير.
5.	صيانة وتربيط البيوت البلاستيكية في المناطق الشفوية لتتحمل الرياح الشديدة ، والاستمرار بتنظيف نباتات الورد الجوري من الأجزاء السفلية المصابة والجافة لمنع انتشار الأمراض الفطرية.
6.	في حال وجود الذبابة البيضاء والمن على الخضروات ضرورة القيام برش حشري متخصص بايرام , وفي حال وجود الحلم القيام برش كوافينازات.
7.	زراعة غراس الأشجار المثمرة في الأرض الدائمة وأن لا يقل قطرها عن 1.5 – 2 سم .
8.	الإستمرار بإجراء الرشة الشتوية بعد التقليم للأشجار ، واستخدام نيماجرين + دلتافون ومبيد فطري نحاسي : نحاس كاربوكسيل.
9.	مع بدء الإزهار و عقد الثمار للأصناف المبكرة من اللوزيات والتفاحيات يتم رش سوبرفروت والإهتمام بري أشجار الفاكهة والزيتون عند الحاجة.

التقويم الزراعي – حزيران

العمليات الزراعية	
1.	القيام ببرامج الرش للأشجار المثمرة ، لمكافحة الحشرات القشرية ، وذبابة ثمار الزيتون وذبابة البحر المتوسط ودودة هريان العنب و يمكن استخدام مبيدات بايرام ، نيماجرين ، بيرفيل.
2.	الاهتمام بالري ، وتسميد المحاصيل حسب برامج التسميد المعدة لها.
3.	إجراء التعقيم الشمسي للبيوت البلاستيكية في الخور ، بعد الانتهاء من الزراعة.
4.	مراقبة ظهور الأمراض والحشرات داخل البيوت البلاستيكية ، وإجراء ما يلزم من الرشات.
5.	موعد الزراعة المحيرة في المناطق الشفوية.
6.	موعد حصاد محصول القمح.

التقويم الزراعي – تموز

العمليات الزراعية	
1.	مكافحة أمراض وحشرات العنب مثل البياض الدقيقي ودودة ثمار العنب ، باستعمال المبيدات المتخصصة مثل أزودايفل ، دلتافون.
2.	تنظيف البيوت البلاستيكية من بقايا المحصول السابق ، وحرارة الأرض جيداً ، وتعقيم التربة.
3.	إزالة النموات غير المرغوب فيها والسرطانات على الأشجار ، والقيام بمكافحة الأعشاب في البساتين.
4.	الاهتمام بريّ البساتين بمعدل 1-2 مرة أسبوعياً.
5.	القيام بتسميد المحاصيل حسب برامج التسميد المعدة لها.
6.	إجراء تحضين حول سيقان أشجار الحمضيات لمنع وصول الماء لها ، للتقليل من إصابتها بالتصمغ ، وإضافة حديد للأشجار لمنع الإصفرار على الأوراق الحديثة.
7.	اتباع إجراء الوقاية والمكافحة للعديد من الأمراض والحشرات مثل حشرة ذبابة الزيتون ، وديدان الثمار ، ومراعاة التنوع في استخدام المبيدات لتلافي ظهور سلالات مقاومة من الآفات.
8.	حش المحاصيل العلفية ، وإضافة سماد نيتروجين بعد الحش.
9.	زراعة البطاطا في المناطق المرتفعة والشفاغورية.

التقويم الزراعي – تشرين الأول

العمليات الزراعية	
1.	تجهيز البيوت البلاستيكية في منطقة الغور للزراعات المبكرة ، وإغلاق مداخل البيوت بالشاش الأبيض.
2.	القيام بزراعة الخضروات التشرينية ، مثل : الكوسا ، الفلفل ، الفجل ، الجزر ، السبانخ ، وزراعة الفول والبازيلاء بعد منتصف الشهر ، مع ضرورة الاعتدال في الريّ عند بداية الزراعة.
3.	زراعة أشتال الخضار مثل البندورة ، الفلفل الحلو والحار ، والخيار ، والفراولة داخل البيوت البلاستيكية.
4.	توقع ظهور الأجيال الخريفية للأفات الحشرية على أشتال الخضار المزروعة حديثاً ، مثل الذبابة البيضاء والمن والحلم والديدان ، مما يستدعي وضع برنامج مكافحة متكامل.
5.	التحضير لبدء قطف ثمار أصناف من الحمضيات ، وثمار الزيتون ، مع مراعاة الغاية من ثمار الزيتون (للرصيع أو الزيت).
6.	زراعة أزهار القطف في البيوت البلاستيكية ، ومراقبة انخفاض درجات الحرارة خاصة في الليل وإغلاق البيوت البلاستيكية لحماية النباتات الجديدة.
7.	البدء بعمليات تحضير التربة من أجل زراعة محاصيل القمح والشعير.
8.	الاهتمام بالريّ ، والتسميد حسب البرامج المعدة لكل محصول.
9.	بدء قطف ثمار النخيل في مناطق الغور.

التقويم الزراعي – تشرين الثاني

العمليات الزراعية	
1.	تحضير الأرض وحرثها ، وإضافة سماد بطيء الذوبان جرانوفيرت 5-18-18، وزراعة المحاصيل الحقلية خاصة القمح والشعير.
2.	زراعة الخضروات داخل البيوت البلاستيكية في الأغوار للمعروة المتأخرة ، واغلاق البيوت البلاستيكية أثناء الليل للحفاظ على الحرارة.
3.	زراعة مكشوفة لأشتال الخس والملفوف والجزر والزهرة والملفوف الأحمر و رؤوس البصل والثوم.
4.	مراقبة ذبابة البحر المتوسط وصانعات الأنفاق على الحمضيات ، وإزالة النموات الحديثة المصابة و الرش بالمبيدات المناسبة في حالات الإصابة الشديدة .
5.	الإهتمام بالرّي والتسميد حسب البرامج المعدة لكل محصول.
6.	الاستمرار بقطف ثمار أصناف الحمضيات والريّنون.
7.	بعد الإنتهاء من قطف الزيتون والحمضيات يطاب القيام بتقليم الأشجار ورش الزيوت المعدنية والمبيدات المناسبة.
8.	القيام بإجراء الحراثة الخريفية للبيوت بعد تكشيفها في مناطق الشفا.
9.	البدء بإضافة سماد بطيء الذوبان جرانوفيرت 5-18-18 للأشجار و يفضل خلطه مع الزبل المعالج.
10.	استمرار قطف ثمار النخيل حتى العاشر من الشهر الحالي.

التقويم الزراعي – أيلول

العمليات الزراعية	
1.	إنتاج أشتال الخضروات مثل الزهرة ، الملفوف ، الخس ، بروكلي لزراعتها في الارض المكشوفة فيما بعد.
2.	تهوية البيوت البلاستيكية بعد إجراء عملية التعقيم الشمسي في مناطق الغور وتغطية البيوت البلاستيكية والتأكد من عمل النقاطات بكفاءة ، وفرد الملش وتجهيز البيوت للزراعة.
3.	إزالة نموات الدفع الخريفي المصابة بصانعات الانفاق على أشجار الحمضيات ، والررش بالمبيدات المناسبة.
4.	ري البساتين بشكل منتظم وبكميات كافية وخاصة للأشجار التي تحمل محصول.
5.	تغطية قطوف النخيل بالشاش لحمايتها من الأفتات.
6.	الاهتمام ببرنامج التسميد حسب المحصول ومرحلة الإنتاج.
7.	الاستمرار بإجراء تحضين حول سيقان أشجار الحمضيات لمنع وصول الماء تجنباً لإصابتها بالتصمغ.

التقويم الزراعي – أيار

العمليات الزراعية	
1.	العناية بالمحاصيل المكشوفة من حيث الرش بمبيدات العناكب (فيرتام ، توكسامايت) وذلك لانتشارها خلال هذه الفترة ، و مراقبة صناعات الأنفاق وحشرة التوتا على البندورة والبطيخ والشمام.
2.	البدء بحصاد الملوخية وقطاف الخضار الصيفية مثل الباذنجان والبامية واللوبيا.
3.	الإستمرار في عملية ريّ وتعشيب محاصيل الأعلاف الصيفية وحش البرسيم حسب الحاجة ، وإضافة سماد نيتروجيني بعد الحش.
4.	تطيين البيوت البلاستيكية عند الزراعة للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة.
5.	حصاد الملوخية والباذنجان والبامية في الغور.
6.	مراقبة ظهور الحشرات المختلفة مثل صناعات الأنفاق ، الحلم ، العناكب ، عثة هريان العنب ، الحفارات على اللوزيات والتفاحيات ، وعند ظهور أي من هذه الآفات يجب مراجعة المختصين لمكافحتها.
7.	خف ثمار اللوزيات والتفاحيات للحصول على الحجم المناسب للثمار وكذلك خف عناقيد البلح لتخفيف ظاهرة تبادل الحمل.
8.	الاهتمام بالريّ وتسميد المحاصيل حسب برامج التسميد المعدة لها.

التقويم الزراعي – آذار

العمليات الزراعية	
1.	الإهتمام بتهوية البيوت البلاستيكية لتقليل الرطوبة وتجنب الأمراض الفطرية ، ورش لاست بوينت ورش وسقاية كالفوز ، و تسميد ميكرونيث 36 ، ومتابعة التسليق والتقليم والرش والقطف.
2.	متابعة الخضروات المكشوفة ، والإهتمام بالتعشيب ، ورش مبيد أبامكسام لمكافحة التربس والذبابة والمن ، ورش إيمافيل لمكافحة الديدان.
3.	إمكانية حصاد البصل الأمريكي والثوم والبطاطا وزراعة الباذنجان ، والبامية ، واللوبيا والفقوس والملوخية زراعة مكشوفة في الإغصان.
4.	زراعة الأعلاف الصيفية مثل البرسيم ، وذلك بعد تحضير الأرض وحرارتها وإضافة سماد عضوي معالج وسماد بطيء الذوبان جربوفيرت 5-18-18.
5.	مراقبة مرض البياض الدقيقي على الأشجار المثمرة والخضروات والورد ، وفي حال ظهوره يجب الرش بالمبيدات المناسبة مثل لاست بوينت ، كما تزداد الإصابة بصانعات الأنفاق على الحمضيات وينصح برش إيمافيل + فيماجرين ، كما يتم رش الزيتون بالزيت الصيفي والمبيد الحشري بيرفيل + فطري كورافلوستيل خلال هذا الشهر.
6.	إمكانية تطعيم الأشجار المثمرة بالعين ، وإزالة النموات والسرطانات غير المرغوب فيها على سيقان الأشجار ، وطلاء السيقان خليط نيرانيت للوقاية من الإصابات الفطرية والحشرية.
7.	ري أشجار الفاكهة مرة واحدة أسبوعياً في جميع المناطق.
8.	البدء بتشتيل نباتات الزينة الحولية و تجهيزها للتسويق.
9.	الوقت مناسب لزراعة فسائل أو أشنال النخيل.

التقويم الزراعي – آب

العمليات الزراعية	
1.	الفرصة مناسبة لاجراء عملية التعقيم الشمسي للبيوت البلاستيكية لمن لم يقم بها.
2.	جمع ثمار الفاكهة المتساقطة تلافياً لإنتشار الأمراض والآفات الحشرية ، و رش الأشجار بمبيد حشري مناسب عند ظهور الإصابة مثل بيرفيل.
3.	مراقبة ظهور دودة ثمار الزيتون ، وحشرة التين القشرية ودودة ثمار الرمان وضرورة مكافحتها بالمبيد المناسب.
4.	إزالة النموات غير المرغوب فيها واسرطانات على الأشجار وذلك لتسهيل وصول الضوء والهواء ومحاليل الرش إلى داخل الشجرة
5.	تجهيز البيوت البلاستيكية وتفقد شبكات الري.
6.	زراعة الخيار في البيوت البلاستيكية في مناطق الشفا.
7.	المحافظة على ري الأشجار بمعدل 1-2 مرة أسبوعياً.
8.	الاهتمام ببرنامج التسميد حسب المحصول ومرحلة الإنتاج.
9.	إجراء تحضين حول سيقان أشجار الحمضيات لمنع وصول الماء لها ، للتقليل من إصابتها بالتصمغ.
10.	بدء تغطية قطوف النخيل بالشاش لحمايتها من الآفات.